

Металлопластиковые щиты DIDO GLOBAL внутренней установки (IP 40)

DIDO/UPO

→ В комплектацию входит универсальный угловой крепеж. Щит может быть установлен как в бетонную или кирпичную стену так и в гипсокартон

→ Для защиты от несанкционированного доступа фальш-панель имеет возможность пломбировки

→ Специальные фиксаторы, позволяют всего за несколько секунд соединить между собой металлическую и пластиковую части щита

→ Устройство укомплектовано нейтральными и заземляющими шинами, для удобства присутствуют разноцветные ламели

→ Рукоятка замка не имеет выступающих частей, дизайн и внешний вид позволяют использовать данные щиты в любом интерьере

→ Блок шин PE/N имеет возможность крепления как в верхней так и нижней части щита. Фиксация шин осуществляется с помощью специальных креплений

→ Дополнительные аксессуары: крепление под гипсокартон и заглушка на 6 модулей

→ Встраиваемые замки обеспечивают защиту от несанкционированного доступа

**DIDO GLOBAL**

Тип	Код	Кол-во модулей	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
DIDO Global PE14	1140050	12+2	2,5	1/1
DIDO Global PD28	1150050	24+4	3,4	1/1
DIDO Global PT42	1160050	36+6	4,2	1/1
DIDO Global PS56	1160080	48+8	4,9	1/1


**Аксессуары**

Тип	Код	Упаковка (шт.)
SSGL-S замок с ключом	2918200	1/1
AP45W заглушка на 6 модулей	2918201	1/1
HWBSF крепления под гипсокартон	2918202	1/1



**Габаритные размеры DIDO GLOBAL**

Тип	A	B
DIDO GLOBAL PE 14	309	339
DIDO GLOBAL PD 28	434	464
DIDO GLOBAL PT 42	559	589
DIDO GLOBAL PS 56	684	714



DIDO GLOBAL PE 14



DIDO GLOBAL PT 42






DIDO GLOBAL PS 56

Металлопластиковые щиты DIDO DELTA внутренней установки (IP 30)

Технические характеристики	
Степень защиты	IP 30
Цвет	Белый RAL 9016
Соответствие стандартам	EN 60439-1, IEC 60439-3

DIDO DELTA								
Тип	Код	Кол-во модулей	Шины PE/N	Размеры	Вес (кг)	Упаковка (шт.)	Кол-во рядов	
DIDO DELTA PE12	1140053	12	1м, 8x10mm <sup>2</sup>	295x84x95	1,34	1	1	
DIDO DELTA PE12W (прозрачная дверь)	1140054	12	1м, 8x10mm <sup>2</sup>		1,30	1	1	
DIDO DELTA PD24	1150053	24	2м, 3x10/9x8mm <sup>2</sup>	295x320x95	2,15	1	2	
DIDO DELTA PD24W (прозрачная дверь)	1150054	24	2м, 3x10/9x8mm <sup>2</sup>		1,98	1	2	
DIDO DELTA PT36	1160053	36	3м, 3x10/13x8mm <sup>2</sup>	295x453x95	2,77	1	3	
DIDO DELTA PT36W (прозрачная дверь)	1160054	36	3м, 3x10/13x8mm <sup>2</sup>		2,53	1	3	

Аксессуары			
Тип	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
TCF Delta (заглушки)	2918207	0,02	1
PEMS DELTA (набор крепежных элементов)	2918205	0,028	4



DIDO/UPO